I pietro

parter

piwnica



Wypięcie z istniejącego pionu instalacji wody zimnej i ciepłej

Wypięcie z istniejącego pionu instalacji wody zimnej i ciepłej

Wypięcie z istniejącej instalacji wody zimnej

Wypięcie z istniejącego pionu instalacji wody zimnej i ciepłej

Wypięcie z istniejącej instalacji wody zimnej

LEGENDA

INSTALACJA WODOCIĄGOWA:

- W1 — PION WODOCIĄGOWY (W.Z./C.W.U.)
- WODA CIEPŁA (projektowana instalacja)
- WODA ZIMNA (projektowana instalacja)
- WODA CIEPŁA (istniejąca instalacja)
- WODA ZIMNA (istniejąca instalacja)
- WODA CYRKULACYJNA (istniejąca instalacja)

Przewody wody zimnej i ciepłej należy wykonać z tworzywa sztucznego UPONOR MLC (lub inne). Podejścia do poszczególnych punktów czerpalnych po ścianie, przy czym pojedyncze podejście do baterii czerpalnej przy: umywalce, zlewozmywaku o średnicy Ø16 (zarówno dla ciepłej jak i zimnej wody), zmywarce – Ø16 dla wody zimnej.

Zawór odcinający

PB

WOJEWÓDZKIE BIURO PROJEKTÓW
we Wrocławiu Spółka z o. o.

3/2017

Obiekt	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 WROCŁAW ul. Szkocka 64	
Inwestor	GMINA WROCŁAW pl. Nowy Targ 1– 8	Skala: 1: 50
Tytuł rys.	Rozwinięcie instalacji wodnej	Data: 02..2018

Autor projektu branży sanitarnej proj. Łukasz Drobiński nr upr. 242/02/DUW		Sprawdzający spr. Marcin Fleszyński nr upr. 479/01/DUW		Nr rysunku: IS-4
opr. Anna Psikus				